

■ GABINETES PARA ESCRITORIO



SR-40K / SR-40I

Aplicación en Interior.

Código	Descripción	Calibre de Lámina	Color	Dimensiones Exteriores (mm)			Características Especiales	Peso (kg) Aprox.	Precio
				Altura(H)	Ancho(W)	Prof.(D)			
SR-40K	Gabinete para Repetidor	22	Negro	204	197	304	Acepta 2 radios KENWOOD de la serie 100, 102, 302 ó 150. Además 1 duplexer SYSCOM, fuente SEC-1212 (DESARMADA), RP4PLUS y ventilador SP-217.	2.72	US\$ 65.00
SR-40I		22		204	197	304	Acepta 2 radios ICOM serie 121/221/SM, además 1 duplexer SYSCOM, fuente SEC-1212, ITS10PLUS y ventilador D12012060G00.	2.72	US\$ 65.00

SP217.- Ventilador 12 Vcd, 80 x 80 x 25 mm, 41.7 CFM US\$ 12.00
 D12012060G00.- Ventilador 12 V, 120 x 120 x 25 mm, 1,9 W US\$ 24.00

■ GABINETES PARA FUENTES DE PODER DE SWITCHEO PARA ESTACIONES BASE



SR-10K / SR-102

Color: Negro.
 Aplicación en Interior.
 No incluyen fuentes y radios

Código	Descripción	Calibre de Lámina	Dimensiones Exteriores (mm)			Peso (kg) Aprox.	Precio
			Altura (H)	Ancho (W)	Prof.(D)		
SR-10K	Gabinete para radio KENWOOD serie anterior y Serie "G" o ICOM serie anterior y fuente SEC-1212/23	22	111	184	199.5	0.8	US\$ 49.00
SR-5061	Gabinete para Radios Icom F50/6061 y Fuente de poder SEC-1212/23		112	184	205	0.9	US\$ 45.00
SR-102	Gabinete p/radios TK7102/ 8102/ 7100/ 8100/ 7160/ 7302/ 8302/ 8160 y fuente SEC-1212/ 23/ 7302		115	184	225	0.7	US\$ 49.00
SR-TPLICG	Gabinete para Radio F5061-6061 y Amplificador TPL tipo "C"	16	65	221	361	1.7	US\$ 25.00
SR-X21	Gabinete para instalar radios ICOM Serie 121/221/121SM/221SM	22	111	180	201.5	0.8	US\$ 44.00
SR-150CH	Gabinete para radio KENWOOD serie 150 y fuente SEC-1212/23	20	122	209	260		US\$ 55.00

- Si requiere Chapa agregue sufijo "CH" al código del Gabinete.
- Para utilizar la fuente SS18 agregue sufijo SS18.
- Para utilizar la fuente SS25 agregue sufijo SS25.
- Para utilizar la fuente RS12A agregue sufijo RS12A.
- Para utilizar la fuente RS20A agregue sufijo RS20A.

Los colores de los productos pueden cambiar por mejoras técnicas.
 El peso declarado es de los equipos sin accesorios y sin embalaje.



Totalmente a resguardo



Ubicado en el exterior de un local, protegido por la losa del mismo



Expuesto totalmente a las condiciones atmosféricas

■ GABINETES PARA RADIOCOMUNICACIÓN Y SEGURIDAD



GO-55



GO-55S



GO-F01XT



GO-F01



GO-09



GO-15

Código	Descripción	Calibre de Lámina	Color	Dimensiones Exteriores (mm)			Peso (kg) Aprox.	Aplicación	Precio
				Altura (H)	Ancho (W)	Prof. (D)			
GO-55	Gabinete para fabricar radio portero y video portero.	16	Beige	540	265	185	9	Exterior	US\$ 160.00
GO-55S	Gabinete para Radio Portero con chapa de seguridad.	18	Beige	281.5	257.5	93.5			US\$ 86.00
GO-F01-XT	Gabinete para SYSRMTXT.	22	Negro	193	223	85	1.2	Interior	US\$ 13.00
GO-F01	Gabinete para SYSRMT con chapa de seguridad.	18	Beige	293.5	217.5	110.5	2.5	Exterior	US\$ 81.00
GO-09	Gabinete para RP4PLUS, ECHOR100 ó RSW (preparado para tarjeta RP4PCB, DIXV100 ó RSW).	20	Beige	28	174	141	0.6		US\$ 10.00
GO-35	Gabinete para Radio Alert.			206	358	103	2.4		US\$ 35.00
GO-15	Gabinete para PM400M y TLINK2100XX.			34	138	233	0.7		US\$ 32.00
SYG-026-CFDCD	Gabinete para fuente de poder (DC) para 16 cámaras.	22	Negro	203	320	80	1.6		US\$ 18.00
SYG-026-CF	Gabinete para transformador GRT2410/2405.		Negro	275	340	113	3.1		US\$ 30.00
GO-51	Gabinete para estación base con radio IC-A210 y fuente RS10A (No incluidos).	18	Negro	198	196	296	3.5	Interior	US\$ 150.00
GO-44	Gabinete para Radio Base KENWOOD	18		159	444	388	5.6		US\$ 139.00
SYG-026-CFDCM	Gabinete SYSCOM para Fuente de Poder de 4 y 8 Cámaras de corriente directa.	22		210	182	71	0.9		US\$ 10.00
SYG-026-CFDC	Gabinete SYSCOM para Fuente de 8 Cámaras de corriente directa	22		254	255	77	1.5		US\$ 15.00
SYG-026	Gabinete para sistemas de Seguridad.			321	355	84	3.1		US\$ 34.00
SYG-029	Gabinete para SS-20L-24V y SAM-45012	16	Beige	227	180	72	.94		US\$ 29.00
SYG-100	Gabinete de piso para PC tipo torre		208	240	470	3.4	US\$ 35.00		
SYG-12V-125A	Gabinete para fuente de poder 12V12A	22	Negro	128	68	275	0.72		US\$ 7.00
PE14-TRANSFERG	Gabinete para PE14-TRANSFER			278	62	62	0.8		US\$ 8.00

■ GABINETES PARA SIRENAS DE ALARMAS EN EXTERIOR



IMP-XS



IMP-XS2



IMP-15N



IMP-30

Código	Descripción	Calibre de Lámina	Color	Dimensiones Exteriores (mm)			Características Especiales	Peso (kg) Aprox.	Precio
				Altura (H)	Ancho (W)	Prof. (D)			
IMP-XS	Gabinete Metálico para Sirenas de 30 W.	20	Beige	250	216	157	Tapa interior. Cuenta con doble tapa y 2 tamper; uno protege la tapa superior y el otro la parte inferior contra la pared	3.4	US\$ 20.00
IMP-XS2	Similar al IMPXS pero para Sirenas de 15 W.	180.5		153.5	154.5	2		US\$ 19.00	
IMP-15	Gabinete sencillo para Sirena de 15 W.	22		180.5	153.5	154.5	Opción para switch tamper (no incluido), no incluye doble tapa	1.2	US\$ 15.00
IMP-30	Gabinete sencillo para sirena de 30 W.			261	215	150		1.66	US\$ 18.00
IMP-15N	Gabinete sencillo para sirena de 15 W			128	114	157		0.65	US\$ 16.00

■ GABINETES PARA PANELES DE ALARMA



SGR-PRU
SGR-PRP



SGR-PR
SGR-PRHH

Aplicación en Interior.

Código	Descripción	Calibre de Lámina	Color	Dimensiones Exteriores (mm)			Peso (kg) Aprox.	Precio
				Altura (H)	Ancho (W)	Prof. (D)		
SGR-PRHH	Gabinete para alarma HUNTER PRO.	22	Beige	335	264	91.5	2.5	US\$ 13.00
SGR-PR	Gabinete para alarma ORBIT 6 y ROKONET.			306.5	210.5	74.5	2	US\$ 16.00
SGR-PRU	Gabinete para alarma XL2T/CAPTAIN/VISTA y Batería WP712P.			281	232	85	1.43	US\$ 13.00
SGR-PRP	Gabinete para alarma MG5050/ EVO48TM4 / SP4000 y Batería WP712P							US\$ 13.00

Los colores de los productos pueden cambiar por mejoras técnicas. El peso declarado es de los equipos sin accesorios y sin embalaje.



Totalmente a resguardo



Ubicado en el exterior de un local, protegido por la losa del mismo



Expuesto totalmente a las condiciones atmosféricas

GABINETES PARA EXTERIOR NEMA 4X



AR-18161-0CHSC



A1-086-CHSCFG

FIBOX Líder en gabinetes para exterior. Especialmente desarrollados para los ambientes más exigentes.

Código	Descripción	Dimensiones Exteriores (mm)			Características Especiales	Precio
		Altura (H)	Ancho (W)	Prof. (D)		
AR-18161-0CHSC	Gabinete de poliéster fibra de vidrio color gris claro para interiores o exteriores.	457.2	406.4	254	Ideal para DVR con fuente de poder y baterías de respaldo (no incluidos), o cualquier aplicación donde se requiera evitar el ingreso de agua y polvo. Incluye accesorios para montaje de ventilador. Se sugiere usar 2 ventiladores Mod. 1708473 (no incluidos).	US\$ 279.00
A1-086-CHSCFG	Gabinete de poliéster fibra de vidrio color gris claro para interiores o exteriores.	254	203	152	Incluye insertos para montaje de placa para equipo de 8.75 x 6.88" (222 x 175 mm). Tapa con tornillos de seguridad.	US\$ 134.00

GABINETES PARA FRENTE DE CALLE DE VIDEOPORTEROS



- Calibre de lámina: 20.
- Peso: 0.7 kg aprox.
- Color: negro.
- Aplicación en exterior.

Código	Descripción	Dimensiones Exteriores (mm)			Características Especiales	Precio
		Altura (H)	Ancho (W)	Prof. (D)		
KVM-10	Gabinete para frentes de calle de TV porteros con cierre mediante tornillos de seguridad.	137	122	49	Cierre mediante tornillos de seguridad.	US\$ 23.00

SOPORTE PARA DOMOS



SADT-110-CMS SADT-100-PMS

- Color beige
- Aplicación en exterior.

Código	Descripción	Calibre de lámina	Características Especiales	Peso (kg) Aproximado	Precio
SADT-100-PMS	Montaje SYSCOM p/poste. p/domos Samsung/Hikvision.	14	Requiere montaje de pared SADT-100-WM para Samsung.	1	US\$ 53.00
SADT-110-CMS	Montaje SYSCOM p/esquina p/domos Samsung/Hikvision.		Requiere montaje de pared SADT-100-WM para Samsung.	1.5	US\$ 53.00

GABINETES PARA VIDEOGRABADORAS



SYG-SDR-800

- Calibre de Lámina: 18.
- Color: Negro.
- Aplicación en Interior.

Código	Dimensiones Interiores (mm)			Para DVR	Características Especiales	Precio
	Altura (H)	Ancho (W)	Prof. (D)			
SYG-SDR-800	115 x 447 x 550.			SD104, CD108P, CD116P, DS9016HFIS, SDR830D, SDR1610D, SRD850DC, SRD1650DC, SRD870DC, SRD1670DC	Chapa en la puerta frontal, salida de cables posterior y lateral.	US\$ 95.00
SYG-CDR	63 x 352 x 418			ED208, ED104		US\$ 95.00
SYG-IDR-4132	190 x 495 x 660			PC116, ID416, ID832, EDR4132		US\$ 105.00
SYG-PCR-4016	180 x 461 x 591			PC4016		US\$ 105.00
SYG-DS7016-HIS	80 x 454 x 520			DS7308HIS, ED416, DS7316HIS, DS7216HVIST		US\$ 95.00
SYG-VCRDS-7204	60 x 340 x 327			DS7604NIS, DS7204HVIST, DS7204HVIS		US\$ 75.00
SYG-DS9116H	130 x 505 x 590			DS9116HDIS		US\$ 95.00
SYG-DS7208H	60 x 465 x 415			DS7208HVIST		US\$ 95.00

Fabricamos estos gabinetes a la medida de su videograbadora, favor de especificar el modelo.

GABINETES DE USOS MÚLTIPLES



SYG-028



SYG-075



SYG-075-EPLUS



SYG-075-INT



SYG-075-EXT

Código	Descripción	Calibre de Lámina	Color	Dimensiones Exteriores (mm)			Peso (kg) Aprox.	Aplicación	Precio
				Altura (H)	Ancho (W)	Prof.(D)			
SYG-075-EXT	Gabinete uso múltiple para montaje en muro.	20	Beige	390	461	263	8.4	Exterior	US\$ 110.00
SYG-028	Gabinete metálico para estación de emergencia.	20	Negro	420	475	260	10.8		US\$ 115.00
SYG-075	Gabinete metálico para usos múltiples. Para montaje en muro o poste.	18, 22	Beige	393	352	157	5.58	Interior	US\$ 121.00
SYG-075-EPLUS	Similar al SYG075, propio para exteriores. Montaje en muro o poste, sus chapas y bisagras soportan humedad.	22					5.8	Exterior	US\$ 155.00
SYG-075-INT	Gabinete metálico para usos múltiples. Montaje en muro, incluye chapa.	18		356	405	252	8	Interior	US\$ 105.00
PE4HG1	Gabinete para plantas de la serie PE4H1	20		560	340	525	4.8		US\$ 95.00
PE14HG1	Gabinete para fuentes de la serie PE14H1	20	Negro	575	470	890	15.5	US\$ 130.00	

Los colores de los productos pueden cambiar por mejoras técnicas. El peso declarado es de los equipos sin accesorios y sin embalaje.



Totalmente a resguardo



Ubicado en el exterior de un local, protegido por la losa del mismo



Expuesto totalmente a las condiciones atmosféricas

■ RACKS ABIERTOS Y ACCESORIOS



- Calibre de lámina: 11.
- Color: negro.
- Aplicación en interior.

Código	Descripción	Dimensiones Exteriores (mm)			Características Especiales	Unidades Rack	Peso (kg) Aprox.	Precio
		Altura (H)	Ancho (W)	Prof. (D)				
SR-1965**	Rack porta equipo estándar de 19". Acepta ruedas modelo ROD4-2.5" (Ver. 2.0, largueros calibre 14).	1733	505	-	-	37	23	US\$ 160.00
SR-1980*		2086		-	-	45	25	US\$ 179.00
SR-1984-NM*		2198		-	-	48	26	US\$ 225.00
SR-1965-L*	Rack estándar de 19 x 65" con base tipo "L" para anclar.	1790	505	-	Ángulos para anclaje al piso	37	16.6	US\$ 180.00
SR-1980-L*	Rack porta equipos de 19 x 84" con base tipo "L" para anclar.	2145		-		45	19.7	US\$ 190.00
SR-1984-NML*	Rack porta equipo estándar de 19" con base tipo "L" para anclar.	2274		-		48	20.7	US\$ 196.00
SR-1984*	Rack porta equipo estándar de 19", de aluminio.	2133		-	45	9.6	US\$ 246.00	
SR-1920-F	Rack porta equipos 19" 20UR.	1100		-	-	20	20.3	US\$ 235.00

- Color: Beige.

SYG-101	Gabinete soporte hasta para 10 acumuladores de 12 V, 100 Ah.	1180	440	1300	-	-	34.20	US\$ 220.00
----------------	--	------	-----	------	---	---	-------	--------------------

*INCLUYE 3 KITS DE TORNILLOS (TORRACK)
 ** INCLUYE 3 KITS DE TORNILLOS (TORRACK y TUERACK)

TORRACK. Kit de 4 tornillos y 4 arandelas de plástico para racks serie SR **US\$ 2.00**
ROD4-2.5". Kit de 4 ruedas locas (2.5" de diámetro) para racks o gabinetes serie SR (no aplica en terminación "L")..... **US\$ 58.00**
TUERACK. Kit de 4 Tuercas para para racks serie SR ver. 2.0..... **US\$ 2.00**

■ GABINETES

- Base calibre: 16.
- Rack calibre 14.
- Puertas y laterales calibre 22.
- Aplicación en interior.
- Color beige.



Código	Descripción	Dimensiones Exteriores (mm)			Profundidad de trabajo	Características Especiales	Unidades Rack	Peso (kg) Aprox.	Precio
		Altura (H)	Ancho (W)	Prof. (D)					
SVR-1819	Gabinete vertical cerrado de 18" con rack de 19"	555	586	584	46 cm	Incluyen doble Rack, niveladores de piso, chapa con llave en cada cubierta y acepta ruedas ROD4-2.5"	11	24.3	US\$ 215.00
SVR-2619	Gabinete vertical cerrado de 26" con rack de 19"	763					15	29	US\$ 217.00
SVR-3419	Gabinete vertical cerrado de 34" con rack de 19"	973					20	36	US\$ 315.00
SVR-5319	Gabinete vertical cerrado de 53" con rack de 19"	1452.5					31	39.2	US\$ 350.00
SVR-7319	Gabinete vertical cerrado de 73" con rack de 19"	1962					42	58.4	US\$ 550.00

■ MONTAJE



SMTNS.- Montaje para NanoStation en torre..... **US\$ 16.00**



SMNS.- Montaje de pared o poste para Access Point en exteriores e interiores (SYSCOM) **US\$ 16.00**

Los colores de los productos pueden cambiar por mejoras técnicas.
 El peso declarado es de los equipos sin accesorios y sin embalaje.



Totalmente a resguardo



Ubicado en el exterior de un local, protegido por la losa del mismo



Expuesto totalmente a las condiciones atmosféricas

■ GABINETES CON RACKS



SYG-204



SYG-090



SR-1419



SYG-130



SR-1965-GAC / SR-1980-GAC



SR-1928-F

Código	Descripción	Calibre de Lámina	Color	Dimensiones Exteriores (mm)			Profundidad de trabajo	Características Especiales	Unidades Rack	Peso (kg) Aprox.	Aplicación	Precio
				Altura (H)	Ancho (W)	Prof. (D)						
SYG-204	Gabinete con Rack de 19"	18	Beige	1100	567	435	500	Con posibilidad de instalar duplexer pasa banda similar al Wacom WP 639/641 ó TX-RX, además de un repetidor y panel de tonos.	20	46	Interior	US\$ 532.00
SYG-090	Gabinete metálico con puertas desmontables.		Beige/ Negro	348	565	290	205	Tiene soporte para rack de 19" y travesaño ligero para soportar equipo.		12,5		US\$ 160.00
SR-1419	Similar al SYG-090 pero sin puertas.	16	Beige	410	540	395	370	Con rack de 19" al frente de uso rudo.	8	11	Exterior	US\$ 110.00
SYG-180	Gabinete metálico para sitio de repetición	18		895	895	545	480	Incluye switch tamper para alarma, pestaña para colocar entrepaños. Ideal para repetidor con duplexer, acumulador y otros accesorios.		42		US\$ 269.00
SYG-130	Gabinete metálico con puertas desmontables.	Cubiertas cal.22 Rack cal.11 Base cal.14 Cubiertas cal. 20 Rack cal. 14	Beige/ Negro	738	560	284	214	2 Cubiertas con chapa de seguridad y rack ligero de 19".		22	Interior	US\$ 190.00
SR-1980-GAC	Gabinete con rack SR-1980		Negro	2160	540	666	533	Puerta de acrilico ahumado con chapa, permiten 4 ventiladores* D12012060G00, puerta delantera y trasera totalmente desmontables.	45	61.5		US\$ 755.00
SR-1965-GAC	Gabinete con rack SR-1965			1800	540	666		37	53	US\$ 729.00		
SR-1928-F	Gabinete con rack estándar de 19"		790	540	635		Puerta de acrilico ahumado con chapa, permiten 2 ventiladores* D12012060G00, puerta delantera y trasera desmontables totalmente.	16	38	US\$ 480.00		

*Los ventiladores no están incluidos en los gabinetes. ● Incluye 3 kits de tornillería (TORRACK) y (TUERACK) además de tornillería para soportar los ventiladores.

D12012060G00. Ventilador de 12 V, 120 mm x 120 mm x 38.5 mm	US\$ 24.00
TORRACK. Kit de 4 tornillos y 4 arandelas de plástico para racks serie SR	US\$ 2.00
ROD4-2.V5". Kit de 4 ruedas locas (2.5" de diámetro) para racks o gabinetes serie SR (No aplica en terminación "L")	US\$ 58.00
TUERACK. Kit de 4 Tuercas para para racks serie SR	US\$ 2.00

Modelo	Chapas Gabinetes										Precio		
	PEL14HG	SYG026CF	SYG130	SVR2619	SVR3419	SVR5319	SVR6319	G055S	SR1980GAC	SR1965GAC		SR1928F	SYG075E-PLUS
TUBLDC	●	●	●										US\$ 9.00
TUBLDM				●	●	●	●				●		US\$ 8.00
TUBLDL								●	●	●	●		US\$ 18.00
E-31525*											●		US\$ 29.00

* Requiere E-3515
E-3515. Llave para chapa E-31525 US\$ 6.00

■ ACCESORIOS PARA TORRES

Color: Beige.
Aplicación en Exterior.



Código	Descripción	Calibre de Lámina	Características Especiales	Peso (kg) Aprox.	Precio
SAB-30	Ancla para base SBA30/SBZ35/SBZ45	11	Ancla de Varilla Roscada 5/8" x 10", galvanizado por electrólisis. Para base SBA30 / SBZ35 / SBZ45	1	US\$ 19.00
SAB-30G	Ancla galvanizada para base SBA30/SBZ35/SBZ45		Galvanizada por inmersión en caliente		US\$ 54.00
C/HLU	Base para instalar lámpara estrobo en montaje HLU		Base con diámetro de 129 mm, 3 perforaciones de soporte de 5.95 mm, una salida para cables de 11.11 mm, un cople soldado con rosca de 1/2"	0.5	US\$ 10.00
C/HLUE	Montaje sencillo para burbuja de emergencia LED ULTRASTAR		Base para 252-654-04	0.57	US\$ 12.00

Los colores de los productos pueden cambiar por mejoras técnicas.
El peso declarado es de los equipos sin accesorios y sin embalaje.



Totalmente a resguardo



Ubicado en el exterior de un local, protegido por la losa del mismo



Expuesto totalmente a las condiciones atmosféricas




■ GABINETES PARA RACK



Código	Descripción	Calibre de Lámina	Color	Profundidad (mm)	Características Especiales	Unidades Rack	Peso (kg) Aprox.	Precio
SG-175	Gabinete para rack de 19"	20	Negro	292.5		1	2.5	US\$ 70.00
SG-350	Gabinete para rack de 19"			406		2	5.8	US\$ 95.00
M-40K	Gabinete para repetidores KENWOOD, para rack de 19".	18		355	Acepta en su interior 2 Radios Móviles de 50W, duplexer SYSCOM, fuente de poder conmutada. Incluye perforaciones para cable de alimentación de AC, ventilador de 120 mm. y salida de antena.	3	7.3	US\$ 80.00
M-40I	Gabinete para repetidor con radios ICOM						4.9	US\$ 80.00
G-037-P	Gabinete para repetidor en rack			253	Para Repetidor con 2 Radios o KREKIT Requiere Tapa Frontal	2	3.1	US\$ 60.00
G-037-PID	Gabinete para repetidor en SIRXX61D			229		3	3.6	US\$ 60.00
TG-03771/81	Tapa frontal para repetidor con 2 radios.	Aluminio 20				2	3.1	US\$ 23.00
TSKRE-01	Tapa frontal para repetidor esclavo			3.6	US\$ 23.00			
TB	Tapa frontal sin perforaciones			3.1	US\$ 23.00			
TSKRE-01G	Tapa frontal para repetidor esclavo			3.6	US\$ 23.00			
G-026-R	Gabinete para Fuente GRT en Rack	22 / 20	137	Para Fuentes GRT1204VDCR / GRT2404VR	2	1.67	US\$ 25.00	

■ ACCESORIOS PARA RACK



Aplicación en Interior.

Código	Descripción	Calibre de Lámina	Color	Características Especiales	Unidades Rack	Peso (kg) Aprox.	Precio
STF-1.75	Tapa ciega para rack de 19" fabricada en aluminio	11	Negro	-	1	0.2	US\$ 25.00
STF-3.5	Tapa ciega para rack de 19" fabricada en aluminio			-	2	0.4	US\$ 32.00
STF-5.25	Tapa ciega para rack de 19" fabricada en aluminio			-	3	0.55	US\$ 39.00
TRAB-19	Travesaño / Bastidor Universal	18		Permite sostener determinados equipos sobre los racks de 19"	-	0.5	US\$ 28.00
SCHV	Soporte para equipo vertical en Rack SR19XX	16		-	-	1.2	US\$ 5.90
HTCM	Tomacorriente Horizontal para racks	20		Incluye reestablecedor de 15 A	2	1.8	US\$ 61.00
TCMSR-19	Tomacorriente múltiple vertical para racks	20		Incluye reestablecedor de 15 A. No compatible con SR19XXGAC y SR1928F	-	4.5	US\$ 114.00

Código	Descripción	Calibre de Lámina	Color	Dimensiones Ext. (mm)	Características Especiales	Unidades Rack	Peso (kg.) Aprox.	Precio	
				Profundidad (D)					
SCH-19-X13.5	Charola para soportar equipos en rack.	16	Negro	385	Uso en rack estándar de 19"	2	2	US\$ 40.00	
SCH-19-X19.6	Charola para soportar equipos en rack.			500			2.5	US\$ 70.00	
SCH-19-X13.5T	Charola para soportar equipos en rack, además soporta teclado y mouse.			385			3.5	US\$ 75.00	
SCH-19-X13.5D	Charola para duplexores rechazo de banda y equipos similares.			254			2.6	US\$ 60.00	
SCH-19/130	Charola para gabinete.		235	2			US\$ 39.00		
SCH-19-X13.5.5	Charola para soportar equipo al centro del rack.		333	2.6			US\$ 45.00		
SM-19-X135	Sólida mesa de aglomerado prensado de 5/8" cubierta con fórmica y base atornillable.		368	Negro			2	2	US\$ 60.00
STF-71/8180	Tapa frontal de aluminio para TK-7180/8180		11	-			2	2	US\$ 22.00
STF-71/8102	Tapa frontal de aluminio para TK-7102/8102	-		US\$ 22.00					

Incluyen Kit de Instalación Torrack.

Los colores de los productos pueden cambiar por mejoras técnicas. El peso declarado es de los equipos sin accesorios y sin embalaje.



Totalmente a resguardo



Ubicado en el exterior de un local, protegido por la losa del mismo



Expuesto totalmente a las condiciones atmosféricas